



ОМЕЛА

КАТАЛОГ
ПРОДУКЦИИ

2018



МИССИЯ ГРУППЫ «ИЛИМ»

От дерева к бумаге — используя возобновляемые природные ресурсы, мы создаем ценности и улучшаем жизнь людей в России и во всем мире.

ГРУППА «ИЛИМ» СЕГОДНЯ —

Группа «Илим» — лидер целлюлозно-бумажной промышленности России по доле рынка, объемам производства и инвестиций и один из ведущих отраслевых игроков в мире.

Приоритеты Группы «Илим» — потребности клиентов, технологии, обеспечивающие производственное преимущество, экология, развитие талантов сотрудников, промышленная безопасность и безопасность труда, а также социально ответственное ведение бизнеса.

Стратегическим партнером Группы «Илим» является крупнейшая в мире целлюлозно-бумажная компания International Paper.

3,2 млн тонн целлюлозно-бумажной продукции в год

75% всей российской товарной целлюлозы

20% российского картона

10% российской бумаги

17 000 сотрудников

Первая в России офисная бумага высшего грейда А+ под брендом Ballet Brilliant

Первая российская чистоцеллюлозная мелованная бумага Омела

11 место в мире по товарной целлюлозе

3 место в Европе по товарной целлюлозе

* На основании оперативных данных Росстата

ВИДЕНИЕ ГРУППЫ «ИЛИМ»

Мы — лидеры российской целлюлозно-бумажной промышленности.
На основе международного партнерства мы внедряем лучшие мировые практики и обеспечиваем глобальную конкурентоспособность российской лесной отрасли.

ЦЕННОСТИ ГРУППЫ «ИЛИМ»

- Безопасность и экология
- Устойчивое развитие
- Ориентированность на клиентов
- Отраслевое лидерство
- Порядок

«ОМЕЛА» СЕГОДНЯ —

Описание

Бумага чистоцеллюлозная двустороннего двуслойного мелования для высококачественной печати.

Материалы

Основы бумаги на 100% состоит из отбеленной целлюлозы.

Тип печати

Листовая и рулонная офсетная печать.

Форматы

47х62, 47х65, 52х72, 62х94, 64х90, 70х100, 72х104.

Нестандартные форматы.

Применение

Предназначена для рекламной полиграфии, производства проспектов, листовок, каталогов, плакатов, журналов, годовых отчетов, брошюр, обложек книг и журналов, детских книг и высокохудожественных изданий.

Первая и единственная российская чистоцеллюлозная бумага двустороннего двуслойного мелования

52 тыс. тонн объем производства в 2018 с возможностью расширения

27% доля Омелы рынка чистоцеллюлозных мелованных бумаг

76% узнаваемость бренда

№1 выбор полиграфистов

№1 по соотношению цена/качество

* По результатам независимого исследования, 2018 г.

ГРУППА «ИЛИМ» — ЛИДЕР СЕРТИФИКАЦИИ ЛЕСНОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ

Все филиалы Группы «Илим» имеют действующие сертификаты лесоправления FSC (Forest Stewardship Council®) и PEFC™ (Program for the Endorsement of Forest Certification schemes), которые ежегодно подтверждаются.

Производство мелованной бумаги в филиале Группы «Илим» в Коряжме сертифицировано в соответствии с международными стандартами ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007.

OHSAS
18001

Стандарты менеджмента OHSAS 18001 разработаны для оценки качества систем управления охраной здоровья и безопасности персонала организации.

ISO
14001

Стандарты ISO 14001 ориентированы на регулирование использования тех или иных технологий и задают систему координат для организации кредитного менеджмента.


ISO
9001

Стандарты ISO 9001 предназначены для оценки качества производимой продукции с учетом экологических норм и требований.




Знак ответственного
лесного хозяйства

Добровольная лесная сертификация, которая имеет 3 вида сертификации: лесоправление, цепочка поставок и контролируемая древесина. Различные виды сертификатов относятся к разным этапам производства и последующей обработки лесной продукции. Соблюдение всех требований FSC гарантирует, что материалы и изделия с маркировкой FSC происходят из ответственно управляемых лесов.




Сертификация обеспечивает для потребителей продуктов из древесины и бумаги такие механизмы, которые являются достаточной гарантией того, что путем их применения поддерживают устойчивое лесохозяйство.


ГЕОГРАФИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



ФОРМАТЫ БУМАГИ СЕРИИ «А»



ФОРМАТЫ БУМАГИ СЕРИИ «В»



ФОРМАТЫ БУМАГИ

СЕРИИ «В»

В — за основание принята длина в 1 м для короткой стороны максимального листа серии

Серия бумаги	Формат бумаги	Длина листа, мм	Ширина листа, мм
«В» бумага для полиграфической продукции	B0	1411	1000
	B1	1000	707
	B2	707	500
	B3	500	353
	B4	353	250
	B5	250	176
	B6	176	125
	B7	125	88
	B8	88	62
	B9	62	44
	B10	44	31

ФОРМАТЫ БУМАГИ

СЕРИИ «А»

А — за основание принята площадь в 1 м² для максимального листа серии

Серия бумаги	Формат бумаги	Длина листа, мм	Ширина листа, мм
«А» бумага для документов	A0	1189	841
	A1	841	594
	A2	594	420
	A3	420	297
	A4	297	210
	A5	210	148
	A6	148	105
	A7	105	74
	A8	74	52
	A9	52	37
	A10	37	26

МАТОВАЯ МЕЛОВАННАЯ
ЧИСТОЦЕЛЛЮЛОЗНАЯ БУМАГА
«ОМЕЛА»

МАТОВАЯ

ПАРАМЕТРЫ МАТОВОЙ МЕЛОВАННОЙ БУМАГИ «ОМЕЛА»

Параметр	Размерность	Норма								Метод измерения
Граммаж	г/м ²	80*	90*	105	115	130	150	170	200*	ГОСТ 13119
Толщина	мкм	71	79	90	101	117	138	163	194	ГОСТ 27015
Пухлость	см ³ /г	0,89	0,88	0,86	0,88	0,90	0,92	0,96	0,97	Расчётная
Глянец TAPPI 75° по каждой стороне	%	24	24	24	24	24	24	24	24	ISO 8254-1
Белизна ISO по каждой стороне	%	103	103	103	103	103	103	103	103	ГОСТ 30113
Яркость (CIE) по каждой стороне	%	130	130	130	130	130	130	130	130	ГОСТ Р ИСО 11475
Непрозрачность	%	88	89	90	93	94	96	97	98	ГОСТ 8874
Шероховатость по Паркеру по каждой стороне	мкм	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	ISO 8791-4
Влажность	%	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	ГОСТ 30115

* Возможность заказа данной плотности необходимо уточнять у производителя



г/м²

80



г/м²

90



г/м²

105



г/м^2

115



г/м²

130



г/м²

150



r/m^2

170



г/м²

200

**ПРИРОДА
СОЗДАЁТ
И ВДОХНОВЛЯЕТ,
ЧЕЛОВЕК
СОВЕРШЕНСТВУЕТ**

ОМЕЛА
МАТОВАЯ

80 г/м²

ОМЕЛА
МАТОВАЯ

80 г/м²

ОМЕЛА
МАТОВАЯ

80 г/м²



**ОМЕЛА
МАТОВАЯ
80 г/м²**

**ПЕЧАТЬ
СМУК**

**ПЕЧАТЬ СМУК
МАТОВЫЙ ВД-ЛАК**

**ПЕЧАТЬ СМУК
ГЛЯНЦЕВЫЙ ВД-ЛАК**

НЕ ДУМАЙ,
СПОСОБЕН ЛИ
ТЫ СДЕЛАТЬ ЭТО,
ПРОСТО ИДИ
ВПЕРЕД

ОМЕЛА
МАТОВАЯ

90 г/м²

ОМЕЛА
МАТОВАЯ

90 г/м²

ОМЕЛА
МАТОВАЯ

90 г/м²



ОМЕЛА
МАТОВАЯ
90 г/м²

ПЕЧАТЬ
СМУК

ПЕЧАТЬ СМУК
МАТОВЫЙ ВД-ЛАК

ПЕЧАТЬ СМУК
ГЛЯНЦЕВЫЙ ВД-ЛАК

**У РЕШИТЕЛЬНОСТИ
ЕСТЬ ВЕЧНЫЙ
СПУТНИК — УСПЕХ**

ОМЕЛА
МАТОВАЯ

105 г/м²

ОМЕЛА
МАТОВАЯ

105 г/м²

ОМЕЛА
МАТОВАЯ

105 г/м²



ОМЕЛА
МАТОВАЯ
105 г/м²

ПЕЧАТЬ
СМУК

ПЕЧАТЬ СМУК
МАТОВЫЙ ВД-ЛАК

ПЕЧАТЬ СМУК
ГЛЯНЦЕВЫЙ ВД-ЛАК

КАК БЫ
НИ ВЫСОКА
БЫЛА ГОРА,
ЛЮБОЙ ЕЁ СКЛОН
МОЖЕТ СТАТЬ
ТРОПОЙ

ОМЕЛА
МАТОВАЯ

115 г/м²

ОМЕЛА
МАТОВАЯ

115 г/м²

ОМЕЛА
МАТОВАЯ

115 г/м²



ОМЕЛА
МАТОВАЯ
115 г/м²

ПЕЧАТЬ
СМУК

ПЕЧАТЬ СМУК
МАТОВЫЙ ВД-ЛАК

ПЕЧАТЬ СМУК
ГЛЯНЦЕВЫЙ ВД-ЛАК

**УСПЕШНЫЕ
И ТАЛАНТЛИВЫЕ
ЛЮБЯТ РАБОТАТЬ
В КРУГУ РАВНЫХ**

ОМЕЛА
МАТОВАЯ

130 г/м²

ОМЕЛА
МАТОВАЯ

130 г/м²

ОМЕЛА
МАТОВАЯ

130 г/м²



ОМЕЛА
МАТОВАЯ
130 г/м²

ПЕЧАТЬ
СМУК

ПЕЧАТЬ СМУК
МАТОВЫЙ ВД-ЛАК

ПЕЧАТЬ СМУК
ГЛЯНЦЕВЫЙ ВД-ЛАК

**ВЕРА В СЕБЯ
ДАРУЕТ
НЕОГРАНИЧЕННЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ**

ОМЕЛА
МАТОВАЯ

150 г/м²

ОМЕЛА
МАТОВАЯ

150 г/м²

ОМЕЛА
МАТОВАЯ

150 г/м²



ОМЕЛА
МАТОВАЯ
150 г/м²

ПЕЧАТЬ
СМУК

ПЕЧАТЬ СМУК
МАТОВЫЙ ВД-ЛАК

ПЕЧАТЬ СМУК
ГЛЯНЦЕВЫЙ ВД-ЛАК

**САМЫЕ ЖЕСТКИЕ
ГРАНИЦЫ СВОИМ
ВОЗМОЖНОСТЯМ
СОЗДАЕМ
МЫ САМИ**

ОМЕЛА
МАТОВАЯ

170 г/м²

ОМЕЛА
МАТОВАЯ

170 г/м²

ОМЕЛА
МАТОВАЯ

170 г/м²



ОМЕЛА
МАТОВАЯ
170 г/м²

ПЕЧАТЬ
СМУК

ПЕЧАТЬ СМУК
МАТОВЫЙ ВД-ЛАК

ПЕЧАТЬ СМУК
ГЛЯНЦЕВЫЙ ВД-ЛАК

**ВОЗРАСТАЮЩЕЕ
КОЛИЧЕСТВО
СЛОЖНОСТЕЙ
СИГНАЛИЗИРУЕТ
О БЛИЗОСТИ ЦЕЛИ**

ОМЕЛА
МАТОВАЯ

200 г/м²

ОМЕЛА
МАТОВАЯ

200 г/м²

ОМЕЛА
МАТОВАЯ

200 г/м²



ОМЕЛА
МАТОВАЯ
200 г/м²

ПЕЧАТЬ
СМУК

ПЕЧАТЬ СМУК
МАТОВЫЙ ВД-ЛАК

ПЕЧАТЬ СМУК
ГЛЯНЦЕВЫЙ ВД-ЛАК

ГЛЯНЦЕВАЯ МЕЛОВАННАЯ
ЧИСТОЦЕЛЛЮЛОЗНАЯ БУМАГА
«ОМЕЛА»



ПАРАМЕТРЫ ГЛЯНЦЕВОЙ МЕЛОВАННОЙ БУМАГИ «ОМЕЛА»

Параметр	Размерность	Норма								Метод измерения
Граммаж	г/м ²	80*	90*	105	115	130	150	170	200*	ГОСТ 13119
Толщина	мкм	65	71	78	88	102	124	150	181	ГОСТ 27015
Пухлость	см ³ /г	0,81	0,79	0,74	0,77	0,78	0,83	0,88	0,91	Расчётная
Глянец TAPPI 75° по каждой стороне	%	65	65	65	65	65	65	65	65	ISO 8254-1
Белизна ISO по каждой стороне	%	98	98	98	98	98	98	98	98	ГОСТ 30113
Яркость (CIE) по каждой стороне	%	120	120	120	120	120	120	120	120	ГОСТ Р ИСО 11475
Непрозрачность	%	88	89	90	93	94	96	97	98	ГОСТ 8874
Шероховатость по Паркеру по каждой стороне	мкм	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	ISO 8791-4
Влажность	%	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	ГОСТ 30115

* Возможность заказа данной плотности необходимо уточнять у производителя



г/м²

80



г/м^2

90



г/м²

105



г/м^2

115



г/м²

130



г/м²

150



r/m^2

170



г/м²

200

**ЯСНАЯ ЦЕЛЬ
ПОДСКАЖЕТ
СПОСОБЫ ДЛЯ
ЕЁ ДОСТИЖЕНИЯ**

ОМЕЛА
ГЛЯНЦЕВАЯ

80 г/м²

ОМЕЛА
ГЛЯНЦЕВАЯ

80 г/м²

ОМЕЛА
ГЛЯНЦЕВАЯ

80 г/м²



ОМЕЛА
ГЛЯНЦЕВАЯ
80 г/м²

ПЕЧАТЬ
СМУК

ПЕЧАТЬ СМУК
МАТОВЫЙ ВД-ЛАК

ПЕЧАТЬ СМУК
ГЛЯНЦЕВЫЙ ВД-ЛАК

**ЕСЛИ ВАША ЦЕЛЬ
ИЗМЕНЯЕТСЯ
КАЖДЫЙ ДЕНЬ,
ЭТО НЕ ЦЕЛЬ,
ЭТО — НАМЕРЕНИЯ**

ОМЕЛА
ГЛЯНЦЕВАЯ

90 г/м²

ОМЕЛА
ГЛЯНЦЕВАЯ

90 г/м²

ОМЕЛА
ГЛЯНЦЕВАЯ

90 г/м²



ОМЕЛА
ГЛЯНЦЕВАЯ
90 г/м²

ПЕЧАТЬ
СМУК

ПЕЧАТЬ СМУК
МАТОВЫЙ ВД-ЛАК

ПЕЧАТЬ СМУК
ГЛЯНЦЕВЫЙ ВД-ЛАК

**ОДЕНЬТЕСЬ
ПО ПОГОДЕ,
И ВЫ УВИДИТЕ
КРАСОТУ
В САМОМ
СТРАШНОМ
НЕНАСТЬЕ**

ОМЕЛА
ГЛЯНЦЕВАЯ

105 г/м²

ОМЕЛА
ГЛЯНЦЕВАЯ

105 г/м²

ОМЕЛА
ГЛЯНЦЕВАЯ

105 г/м²



ОМЕЛА
ГЛЯНЦЕВАЯ
105 г/м²

ПЕЧАТЬ
СМУК

ПЕЧАТЬ СМУК
МАТОВЫЙ ВД-ЛАК

ПЕЧАТЬ СМУК
ГЛЯНЦЕВЫЙ ВД-ЛАК

**ДОБРЫЙ
И ЗДОРОВЫЙ ЛЕС
РАСТЕТ ВДАЛИ
ОТ ПРОТОПТАННЫХ
ДОРОГ:
БУРИ И ЛИВНИ
ВЗРАЩИВАЮТ
В НЕМ СИЛУ**

ОМЕЛА
ГЛЯНЦЕВАЯ

115 г/м²

ОМЕЛА
ГЛЯНЦЕВАЯ

115 г/м²

ОМЕЛА
ГЛЯНЦЕВАЯ

115 г/м²



ОМЕЛА
ГЛЯНЦЕВАЯ
115 г/м²

ПЕЧАТЬ
СМУК

ПЕЧАТЬ СМУК
МАТОВЫЙ ВД-ЛАК

ПЕЧАТЬ СМУК
ГЛЯНЦЕВЫЙ ВД-ЛАК

**ПОВЕРЬТЕ, ЧТО
ТАМ ГДЕ ВЫ ЕСТЬ,
МОЖНО ЖИТЬ
ХОРОШО, И У ВАС
ПОЛУЧИТСЯ**

ОМЕЛА
ГЛЯНЦЕВАЯ

130 г/м²

ОМЕЛА
ГЛЯНЦЕВАЯ

130 г/м²

ОМЕЛА
ГЛЯНЦЕВАЯ

130 г/м²



ОМЕЛА
ГЛЯНЦЕВАЯ
130 г/м²

ПЕЧАТЬ
СМУК

ПЕЧАТЬ СМУК
МАТОВЫЙ ВД-ЛАК

ПЕЧАТЬ СМУК
ГЛЯНЦЕВЫЙ ВД-ЛАК

**РАДУГА ОЗАРЯЕТ
НЕБО ЯРКИМИ
КРАСКАМИ
ТОЛЬКО ПОСЛЕ
СИЛЬНОГО
ДОЖДЯ**

ОМЕЛА
ГЛЯНЦЕВАЯ

150 г/м²

ОМЕЛА
ГЛЯНЦЕВАЯ

150 г/м²

ОМЕЛА
ГЛЯНЦЕВАЯ

150 г/м²



ОМЕЛА
ГЛЯНЦЕВАЯ
150 г/м²

ПЕЧАТЬ
СМУК

ПЕЧАТЬ СМУК
МАТОВЫЙ ВД-ЛАК

ПЕЧАТЬ СМУК
ГЛЯНЦЕВЫЙ ВД-ЛАК

**ВЕРШИНА
НЕ МЕСТО
ДЛЯ ОТДЫХА,
НО ХРАМ, ГДЕ
СПРАШИВАЮТ
ДОРОГУ ДАЛЬШЕ**

ОМЕЛА
ГЛЯНЦЕВАЯ

170 г/м²

ОМЕЛА
ГЛЯНЦЕВАЯ

170 г/м²

ОМЕЛА
ГЛЯНЦЕВАЯ

170 г/м²



ОМЕЛА
ГЛЯНЦЕВАЯ
170 г/м²

ПЕЧАТЬ
СМУК

ПЕЧАТЬ СМУК
МАТОВЫЙ ВД-ЛАК

ПЕЧАТЬ СМУК
ГЛЯНЦЕВЫЙ ВД-ЛАК

**МЫСЛЬ
РОЖДАЕТСЯ
В ОДИНОЧЕСТВЕ,
А РАСЦВЕТАЕТ
НА МНОГИХ
ПОЛЯХ**

ОМЕЛА
ГЛЯНЦЕВАЯ

200 г/м²

ОМЕЛА
ГЛЯНЦЕВАЯ

200 г/м²

ОМЕЛА
ГЛЯНЦЕВАЯ

200 г/м²



ОМЕЛА
ГЛЯНЦЕВАЯ
200 г/м²

ПЕЧАТЬ
СМУК

ПЕЧАТЬ СМУК
МАТОВЫЙ ВД-ЛАК

ПЕЧАТЬ СМУК
ГЛЯНЦЕВЫЙ ВД-ЛАК

КОНТАКТЫ

Головной офис

191025, Россия,
Санкт-Петербург,
ул. Марата, 17

бумагаомела.pf@otelapaper.com

ilimgroup.ru



Представительства

Москва, Архангельск, Иркутск, Пекин

Проектный институт

Иркутск

Производственные филиалы

Коряжма, Архангельская область, Братск, Усть-Илимск,
Иркутская область

Гофрозаводы

Коммунар, Ленинградская область, Дмитров,
Московская область

Лесообеспечение

Архангельская, Вологодская, Кировская, Костромская,
Иркутская области, Красноярский край и Республика Коми